

## Legal Compliance bei hollu

Eduard Holzknacht

Systemmanager

08. Mai 2019

- Als Österreichs führender Hygienespezialist entwickelt und vertreibt die hollu Systemhygiene GmbH ganzheitliche Reinigungslösungen für gewerbliche AnwenderInnen aller Branchen.
- rund **400** MitarbeiterInnen
- **8** Standorte
- EMAS seit **2015**
- In unserem täglichen Handeln werden wir von der Idee geleitet, gemeinsam mit unseren KundInnen, PartnerInnen und MitarbeiterInnen Hygiene zum Wohlfühlen zu gestalten.

# Wir gestalten Hygiene zum Wohlfühlen.

[www.hollu.com](http://www.hollu.com)

<https://verantwortung.hollu.com/>

### Relevante Gesetzesmaterien

- 158 Gesetze
- 1900 Pflichten (§§)

### Relevante Bescheide

- 64 Bescheide
- 390 Pflichten (Auflagen)

### Relevante Anlagen

- 490 Anlagen

### Ressourcen

- 12 Abteilungsleiter
- 15 andere Funktionen
- 4 Bereichsleiter
- 1 Geschäftsführer
  
- 6 Rolleninhaber
  
- 2 Administratoren

### Verantwortlichkeiten

- Jedes **Gesetz** / jeder **Bescheid** hat einen zugewiesenen Verantwortlichen (Paten)
- Jede **Pflicht** (§ / Auflage) hat einen Pflichtenverantwortlichen
- Jede **Anlage** hat einen Anlagenverantwortlichen
  
- Jede **Konsequenz** hat einen Umsetzungsverantwortlichen



### Ressourcen

- 12 Abteilungsleiter
- 15 andere Funktionen
- 4 Bereichsleiter
- 1 Geschäftsführer
  
- 6 Rolleninhaber
  
- 2 Administratoren

## Schritt 1 – Bewertung / Risikoeinstufung

- Jede Pflicht wird vom **Pflichtenverantwortlichen** auf den Status und das Risiko überprüft und beurteilt

**Bewertung / Risikoeinstufung**

<b>Bewertungsdatum:</b>	15.09.2016 ▾ <input type="checkbox"/> Kein Datum	<b>Intervall/Risiko:</b>	Abweichung/Begründung/Bemerkung:
<b>nächste Bewertung am :</b>	15.09.2019 ▾ <input type="checkbox"/> Kein Datum	3 ▾ Jahre 	keine Anmerkungen zur Umsetzung
<b>durchgeführt von:</b>	(R) Abfallbeauftragter ▾ 		
<b>Status:</b>	ERFÜLLT ▾		

- ERFÜLLT
- SINNGEMÄSS ERFÜLLT
- NICHT ERFÜLLT
- BEWERTUNG NICHT ERFORDERLICH

**Pflicht/§:**

Pflichtnummer / Paragraph

AM-VO § 08 (Wiederkehrende Prüfung von Arbeitsmitteln)

**Verantwortlicher:**

(R) Sicherheitsfachkraft

**Pflichtentext:**

(1) Folgende Arbeitsmittel sind mindestens einmal im Kalenderjahr zu unterziehen:  
 1. Krane einschließlich Ladekrane auf Fahrzeugen, schiene- und kraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben von  
 2. sonstige kraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben von  
 3. durch mechanische oder elektronische Führungs- bzw. Hubtische zur ausschließlichen Beförderung von Gütern,  
 4. Fahrzeughebebühnen;  
 5. Fahrzeughebebühnen;  
 6. auf Fahrzeugen aufgebauete Ladebordwände;

**Kommentar:**

**Bezeichnung:** F17 Gabelhochhubwagen Crown

Anlagenverantwortlicher: (F) AL Logistik

Standort: 01 Zirl

Anlagengruppe: Flurfördergeräte

Bereich: Versand Zirl

Raum: KEIN

Kostenstelle: 7017 Versand Zirl

CE Kennzeichnung vorhanden

Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen

KEC-LexTool® (Konsequenz)

**letzter Termin**

durchgeführt am: 12.11.2018  kein Datum

durchgeführt von: (F) AL Logistik

Erfüllungsgrad: ja

**nächster Termin (Prüfintervall: 1 Jahr)**

Am: 12.11.2019  kein Datum Warnfrist (Tage): 30

spätestmöglicher Termin: 12.12.2019

durchzuführen von: (F) AL Logistik

**Details zum letzten Termin**

Bemerkungen:

Nachweisunterlagen:

Anhänge: F17

**Mangel:** KEIN

Behebung bis:  kein Datum Warnfrist (Tage): 0

Behebung durch: KEINE/R

Maßnahme:

Behoben am:  kein Datum Zeitaufwand: 00:00

Wirksamkeit überprüft am:  kein Datum

Wirksamkeit überprüft durch: KEINE/R

**Pflicht/Aufgabe/ToDo zum nächsten Termin**

**Pflicht / §:** AM-VO § 08 (Wiederkehrende Prüfung von Arbeitsmitteln)

**Umsetzung:** Für wiederkehrende Prüfungen nach Abs. 1 Z 1 bis 14 und Z 19 bis 23 dürfen auch sonstige geeignete fachkundige Personen herangezogen werden.

**Anlage:** F17 Gabelhochhubwagen Crown

Archivierung letzter Termin
Als Mail versenden
Archivierte Konsequenzen (3)
Schließen

Laufender Betrieb

- Erinnerungsdienst

Terminwarnung aus KEC-LexTool - Nachricht (HTML)

Mo 01.04.2019 06:01  
 KLexTool@hollu.com  
 Terminwarnung aus KEC-LexTool

An Holzkecht Eduard

Wenn Probleme mit der Darstellungsweise dieser Nachricht bestehen, klicken Sie hier, um sie im Webbrowser anzuzeigen.

send2mail.html  
 10 KB

### Terminwarnung

**Konsequenzen, bei denen der nächste Prüftermin bereits in der Warnfrist liegt**

**Verantwortlicher = (F) AL Systemmanagement**

**Information**

**Sehr geehrter Verantwortlicher,**  
 bitte erfüllen Sie alle Pflichten in Ihrem Verantwortungsbereich gewissenhaft.  
 Im **Anhang** sind die detaillierten Pflichten und Umsetzungsvorgaben angeführt.

Antworten Sie bitte nicht auf diese E-Mail, sondern bearbeiten Sie Ihre Aufgaben mit "KEC-LexToolWeb".  
 Den Link zum Webportal finden Sie in der nächsten Zeile.

Klicken Sie auf den folgenden Link, um zu Ihren Aufgaben zu gelangen: [KEC-LexToolWeb](#)

Anlage	Anlagen Nr.	Pflichtnummer/Paragraph	Termin	Warnfrist(Tage)	Letztmögl. Termin	durchzuführen von	Pflichtenverantwortl.	Anlagenverantwortl.
8040 NL Wien	8040-GEB	Bericht AI 2019-24-02 / 3 Rückmeldung	21.03.2019	30	21.03.2019	(F) AL Systemmanagement	(F) AL Systemmanagement	(F) AL Facility Management
hollu Navigator		hollu Vertretungsregelung   Aktualität prüfen	01.04.2019	0	01.04.2019	(F) AL Systemmanagement	(F) AL Systemmanagement	(F) AL Systemmanagement
Mitarbeiter(in) Systemmanagement		ASchG § 014 (Unterweisung der Arbeitnehmer über Sicherheit)	01.04.2019	0	01.12.2019	(F) AL Systemmanagement	(R) Sicherheitsfachkraft	(F) AL Systemmanagement

hollu Systemhygiene GmbH - [Mail erzeugt vom KEC-LexTool Maildienst am: 01.04.2019 06:00:39]

Mit freundlichen Grüßen



## Laufender Betrieb

- Bearbeitung durch den Verantwortlichen

**hollu Systemhygiene GmbH**

Meine Fällige Zeitraum Alle Quellen Pflichten Anlagen

**14 Prüftermine**

Anlage	Anlagen.Nr.	Pflichtennummer / Paragraph
001 hollu Gesamtunternehmen		EEFG § 09 (2,Teil - Energieeffizienz
8040 NL Wien	8040-GEB	Bericht AI 2019-24-02 / 3 Rückmeld
8047 Zirl Bürogebäude 1	8047-GEB	Kurzbericht Arbeitsunfall 2019-02-1
BS01 Brandschutz - Beauftragter Stv. E. Holzkn		TRVB O 117 3. Ausbildung
BS02 Brandschutzwart C. Egelseer		TRVB O 117 3. Ausbildung
hollu Navigator		hollu Vertretungsregelung   Aktualit
Interner Qualitätsauditor		ZERT QM § 13 Re-Zertifizierung
Interner Umweltauditor		ZERT UM § 13 Re-Zertifizierung
Kunde Sandoz		Sandoz Supplier Agreement 1
Mitarbeiter(in) Systemmanagement		ASchG § 014 (Unterweisung der Arb
Qualitätsmanager		ZERT QM § 13 Re-Zertifizierung
Rechtsregister		KEC LexNews Premium prüfen und
Senior Prozess Manager		ZERT SPzM Re-Zertifizierung
Umweltmanager		ZERT UM § 13 Re-Zertifizierung

**0 Mangeltermine**

**hollu Systemhygiene GmbH**

Meine Fällige Zeitraum Alle Quellen Pflichten Anlagen

**Prüftermin bearbeiten**

**letzter Termin**

durchgeführt am: 18.12.2018

durchgeführt von: (F) AL Systemmanagement

Erfüllungsgrad: Ja

**nächster Termin** (Prüfintervall: 6 Monate /fix berechnet am 01.04.2018)

Am: 01.04.2019 Warnfrist (Tage) 0

durchzuführen von: (F) AL Systemmanagement

Spätestmöglicher Termin: 01.04.2019

**Details zum letzten Termin**

Bemerkungen:

Nachweisunterlagen:

Anhänge:

**Mangel:** KEIN

+ Mangelbezeichnung hinzufügen

Behebung bis: Warnfrist (Tage) 0

Behebung durch: KEINE/R

Maßnahme:

Beboben am: Zeitaufwand: 00:00

Wirksamkeit überprüft am:

Wirksamkeit überprüft durch: KEINE/R

---

**Anlage:** hollu Navigator  
Verantwortlicher: (F) AL Systemmanagement

**Pflicht:** hollu Vertretungsregelung | Aktualität prüfen  
Verantwortlicher: (F) AL Systemmanagement

Speichern Archivierung letzter Termin Abbrechen

© 2019 KANZIAN ENGINEERING & CONSULTING GmbH

EC

Intervalle

- Monate
- Monate
- Monate
- Monate
- Monate
- Monate
- Monate
- Monate
- Monate
- Monate
- Tage
- Monate
- Monate

Laufender Betrieb

- Audits und Management-Review

Ergebnis	2	4
	(F) AL Anwendungstechnik	(F) AL Betriebstechnik
Ergebnis	3	124
	(F) AL Anwendungstechnik	(F) AL Betriebstechnik
	66	4
	5	2
	4	

Verantwortlicher	BEWERTUNG NICHT ERFORDERLICH	BEWERTUNG NOCH NICHT ERFOLGT	ERFÜLLT	NICHT ERFÜLLT	NOCH OFFEN	SINNGEMÄSS ERFÜLLT	OBSOLET	Gesamtergebnis
KEINE/R	4							4
(F) AL Anwendungstechnik	25		6		4			35
(F) AL Betriebstechnik	118	16	16	1	11			162
(F) AL Facility Management	82	47	8	2	1		1	141
(F) AL Forschung & Entwicklung	87	10	76		9	1		183
(F) AL Logistik	49	7	10		2	1		69
(F) AL Produktion	11		2			1		14
(F) AL Produktmanagement	23		2					25
(F) AL Strategischer Einkauf	72	22						94
(F) Geschäftsführer	4							4
(R) Abfallbeauftragter	41	15	11		24	1		92
(R) Brandschutzbeauftragter	111	4	1		10			126
(R) Gefahrgutbeauftragter	7		27		1			35
(R) Sicherheitsfachkraft	80	40	47		76	13		256
(R) Arbeitsmediziner						1		1
(F) BL Personalwesen	51	16	44	1	16			128
(R) Giftbezugsberechtigter	6		9					15
(F) AL Systemmanagement	136		10		12	1	2	161
(R) Datenschutzbeauftragter	70	1			35			106
(F) BL Technik	11	4						15
(F) AL Vertrieb Innendienst		8						8
(F) GF Leifers	64		88		15			167
(F) BL Verwaltung	1				1			2
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1053</b>	<b>190</b>	<b>357</b>	<b>4</b>	<b>217</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>1843</b>

## Laufender Betrieb

- Regelmäßige Aktualisierung der Datenbank (Gesetze)
- Anlassbezogene Anpassungen

## Legal Compliance bei hollu

Eduard Holzknacht

Systemmanager

08. Mai 2019