

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juni

Jahr: 2007

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

Datum	BSB <sub>5</sub>	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH <sub>4</sub> -N	Gesamt-N	η-N	PO <sub>4</sub> -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW
03.06.2007		260	95,8	104,0	95,0	0,46	86,6	74,4	0,61	0,70							
04.06.2007		301	96,3	118,7	95,0	0,33	94,1	79,5	0,70	0,90							
05.06.2007		298	96,4	100,0	96,4	0,25	82,3	81,7	0,56	0,70							
07.06.2007		307	94,8	105,0	94,7	0,45	94,5	76,1	0,75	0,94							
10.06.2007		295	94,8	103,0	94,6	0,21	85,5	70,8	0,69	0,72							
11.06.2007		302	96,4	109,0	96,1	1,09	93,4	78,8	0,72	0,91							
12.06.2007		322	96,4	118,0	96,1	1,20	99,1	81,3	0,84	0,98							
13.06.2007		272	96,0	105,0	95,4	0,11	88,9	77,2	0,68	0,85							
14.06.2007		299	95,2	107,0	94,8	0,53	85,6	79,8	0,78	0,91							
17.06.2007		310	96,4	107,0	96,3	0,40	91,3	78,5	0,79	1,02							
18.06.2007		309	96,3	106,0	96,2	0,38	63,1	86,1	0,26	0,37							
19.06.2007		294	96,8	104,0	96,6	0,41	90,9	82,1	0,86	0,97	0,12	0,002	0,05	0,09	1,03	< 5,0	0,12
20.06.2007		291	95,8	109,0	95,3	0,20	87,6	79,5	0,79	0,91							
21.06.2007		388	93,0	137,0	92,7	0,67	65,5	83,2	0,96	1,23							
24.06.2007		286	96,7	100,0	96,5	0,14	90,6	79,4	0,91	1,05							
25.06.2007		289	96,0	105,0	95,6	0,40	63,9	87,0	0,29	0,35							
26.06.2007		285	95,6	108,0	95,0	0,36	57,5	64,5	0,23	0,34							
27.06.2007		309	95,2	120,0	94,4	4,90	89,6	40,5	0,93	1,06							
28.06.2007		326	94,1	110,0	94,1	0,13	71,5	80,4	0,60	0,96							

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juli

Jahr: 2007

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

Datum	BSB <sub>5</sub>	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH <sub>4</sub> -N	Gesamt-N	η-N	PO <sub>4</sub> -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW
01.07.2007		288	96,3	105,0	96,0	0,25	88,4	78,1	0,92	1,01							
02.07.2007		304	94,8	119,0	93,9	0,22	98,2	73,8	0,99	1,09							
03.07.2007		269	95,8	97,0	95,5	0,50	84,1	79,0	0,34	0,54							
04.07.2007		259	96,3	94,0	96,0	0,48	83,6	77,5	0,35	1,64							
05.07.2007		272	94,5	109,0	93,4	0,10	88,5	75,7	0,28	0,38							
09.07.2007		338	94,9	108,0	95,1	0,40	80,6	78,3	0,76	1,33							
10.07.2007		272	97,8	105,8	97,5	0,32	91,6	80,4	0,35	0,42							
11.07.2007		432	93,4	101,2	95,4	0,37	94,4	74,5	0,58	0,89							
12.07.2007		280	95,3	105,3	94,8	0,50	93,1	73,5	0,98	1,36							
15.07.2007		308	96,1	105,0	96,0	0,10	93,9	78,7	1,17	1,57							
16.07.2007		300	95,3	152,2	99,3	0,17	92,7	76,9	1,22	1,38							
17.07.2007		311	95,2	109,0	95,0	0,31	92,5	77,0	1,05	1,45							
18.07.2007		366	94,0	126,0	93,8	0,58	98,0	75,3	0,31	0,61							
19.07.2007		378	93,5	113,1	94,2	0,15	94,8	68,3	0,25	0,34							
29.07.2007		288	95,0	96,0	95,1	0,91	85,8	78,5	0,34	0,46							
30.07.2007		256	98,0	91,0	97,9	0,55	92,1	86,6	0,48	0,52							
31.07.2007		272	97,1	105,0	96,7	0,37	88,8	84,8	0,36	0,42							

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: August

Jahr: 2007

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

Datum	BSB <sub>5</sub>	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH <sub>4</sub> -N	Gesamt-N	η-N	PO <sub>4</sub> -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW
01.08.2007		281	96,5	103,6	96,1	0,15	88,4	78,1	0,29	0,33							
02.08.2007		172	97,3	89,0	95,8	0,39	88,0	80,1	0,16	0,21							
05.08.2007		265,5	97,0	118,4	95,9	1,37	88,2	83,4	0,42	0,60							
06.08.2007		276	96,6	89,8	96,6	0,97	88,2	78,4	0,40	0,61							
07.08.2007		274	96,2	97,0	96,0	0,72	89,0	80,7	0,31	0,38							
08.08.2007		277	95,7	95,0	95,6	0,86	89,6	78,8	0,26	0,33							
09.08.2007		274	95,5	95,0	95,3	0,34	94,3	75,4	0,28	0,35							
12.08.2007		269	96,7	95,0	96,5	0,59	90,4	79,5	0,23	0,27							
13.08.2007		283	95,6	97,0	95,5	0,61	90,9	80,8	0,20	0,28							
15.08.2007		272	95,0	93,0	94,9	0,32	86,9	76,0	0,21	0,29							
16.08.2007		253	95,0	89,0	94,8	0,45	89,9	73,6	0,20	0,23							
19.08.2007		272	96,7	95,0	96,6	1,10	82,4	79,0	0,23	0,29							
20.08.2007		269	96,7	95,0	96,6	0,93	88,6	83,1	0,34	0,38							
21.08.2007		270	96,4	93,0	96,3	0,77	86,4	81,4	0,34	0,44							
22.08.2007		294	96,2	101,0	96,1	0,23	86,8	81,2	0,20	0,25							
23.08.2007		264	95,9	93,0	95,7	0,36	84,9	79,5	0,10	0,24							
26.08.2007		266	97,5	90,0	97,5	0,46	90,9	82,6	0,27	0,33							
27.08.2007		267	96,5	94,0	96,4	0,38	88,1	80,8	0,24	0,27							
28.08.2007		261	96,8	92,0	96,7	0,55	84,3	84,1	0,30	0,45							
29.08.2007		262	96,7	93,0	96,5	0,21	88,2	79,1	0,26	0,31							
30.08.2007		261	95,5	92,0	95,2	0,29	89,3	76,0	0,21	0,28							

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: September

Jahr: 2007

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

Datum	BSB <sub>5</sub>	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH <sub>4</sub> -N	Gesamt-N	η-N	PO <sub>4</sub> -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW
02.09.2007		261	96,5	91,0	96,3	0,34	91,0	75,6	0,16	0,20							
03.09.2007		257	96,0	90,0	95,8	0,32	86,6	78,2	0,23	0,26							
04.09.2007		268	95,9	94,0	95,7	0,42	85,6	80,3	0,23	0,32							
05.09.2007		261	95,7	94,0	95,4	0,19	90,1	77,1	0,21	0,35							
06.09.2007		266	95,2	94,0	94,9	0,35	84,2	75,7	0,22	0,26							
09.09.2007		266	97,3	94,0	97,2	0,43	86,4	75,8	0,25	0,38							
10.09.2007		262	95,4	91,0	95,2	0,45	89,8	72,9	0,32	0,43							
11.09.2007		170	96,9	59,0	96,8	0,53	83,1	76,0	0,32	0,43							
12.09.2007		255	95,7	99,7	95,0	0,18	87,5	76,2	0,31	0,45							
13.09.2007		244	96,0	85,0	95,8	0,14	82,0	79,1	0,25	0,31							
16.09.2007		258	95,7	89,0	95,6	0,23	85,3	73,6	0,18	0,25							
17.09.2007		263	95,8	91,0	95,6	0,27	85,0	76,5	0,18	0,25							
18.09.2007		262	95,4	92,0	95,2	0,24	89,8	76,0	0,19	0,27							
19.09.2007		257	95,6	90,0	95,3	0,16	88,9	75,7	0,16	0,23							
20.09.2007		266	95,0	91,0	94,9	0,30	86,5	75,9	0,18	0,25							
23.09.2007		248	95,3	86,0	95,2	0,17	83,2	70,4	0,26	0,30							
24.09.2007		264	95,6	92,0	95,5	0,20	92,0	71,1	0,19	0,29							
25.09.2007		254	95,7	90,0	95,4	0,25	91,7	76,1	0,21	0,36							
26.09.2007		261	95,3	90,0	95,2	0,12	89,6	75,8	0,18	0,28							
27.09.2007		256	94,7	89,0	94,5	0,23	83,3	72,8	0,22	0,32							
30.09.2007		261	95,7	90,0	95,6	0,11	90,8	68,0	0,16	0,20							

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Oktober

Jahr: 2007

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

Datum	BSB <sub>5</sub>	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH <sub>4</sub> -N	Gesamt-N	η-N	PO <sub>4</sub> -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW
01.10.2007		252	96,1	90,0	95,8	0,19	90,6	74,6	0,24	0,25	0,17	0,0035	0,042	0,17	0,29	< 5,0	0,17
02.10.2007		250	96,3	88,0	96,1	0,15	85,6	73,8	0,27	0,36							
03.10.2007		259	95,2	91,0	94,9	0,10	84,9	74,4	0,17	0,32							
07.10.2007		257	96,3	89,0	96,2	0,26	90,1	75,4	0,18	0,30							
08.10.2007		261	95,8	91,0	95,7	0,25	83,9	79,2	0,17	0,24							
09.10.2007		248	95,8	88,0	95,5	0,14	83,1	78,4	0,18	0,24							
10.10.2007		250	95,2	87,0	95,0	0,29	84,9	74,0	0,23	0,21							
11.10.2007		289	94,2	100,0	94,0	0,22	87,7	73,3	0,16	0,24							
14.10.2007		133	97,5	46,0	97,4	0,17	84,5	72,9	0,17	0,25							
15.10.2007		244	95,1	85,0	94,9	0,18	83,7	71,7	0,16	0,24							
16.10.2007		264	94,4	92,0	94,2	0,19	87,9	71,9	0,23	0,48							
17.10.2007		262	94,8	92,0	94,5	0,33	90,1	69,7	0,24	0,29							
18.10.2007		272	94,5	95,0	94,3	0,14	91,6	69,7	0,21	0,29							
21.10.2007		253	95,6	90,0	95,4	0,36	88,8	72,6	0,27	0,42							
22.10.2007		272	95,2	95,0	95,0	0,38	87,9	73,5	0,21	0,27							
23.10.2007		266	95,1	93,0	94,9	0,43	92,6	72,7	0,23	0,29							
24.10.2007		158	96,7	56,0	96,5	0,27	88,8	68,2	0,18	0,22							
28.10.2007		258	96,7	90,0	96,6	0,43	88,7	78,8	0,22	0,23							
29.10.2007		262	95,2	92,0	95,0	0,24	89,8	69,9	0,26	0,35							
30.10.2007		244	95,3	84,0	95,1	0,18	83,8	76,6	0,27	0,35							

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: November

Jahr: 2007

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB <sub>5</sub>	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH <sub>4</sub> -N	Gesamt-N	η-N	PO <sub>4</sub> -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
04.11.2007		204	96,4	63,7	96,6	0,41	72,8	68,5	0,20	0,33								
05.11.2007		255	95,1	87,0	95,0	0,22	77,6	65,7	0,18	0,26								
06.11.2007		257	95,2	89,0	95,0	0,29	79,7	71,9	0,19	0,26								
07.11.2007		275	94,7	94,0	94,6	0,30	77,4	74,7	0,18	0,26								
08.11.2007		267	94,6	93,0	94,4	0,10	76,5	74,1	0,24	0,36								
11.11.2007		252	96,2	90,0	96,0	0,21	72,6	75,7	0,19	0,27								
12.11.2007		262	95,6	91,0	95,4	0,12	76,3	74,9	0,29	0,38								
13.11.2007		269	95,1	94,0	94,9	2,41	49,3	83,9	0,74	1,08								
14.11.2007		286	95,4	100,0	95,2	2,26	49,9	85,1	0,69	1,17								
15.11.2007		291	95,0	101,0	94,8	1,91	49,6	84,9	0,72	1,14								
18.11.2007		281	96,0	99,0	95,8	2,23	49,9	82,3	0,68	1,05								
19.11.2007		299	95,3	105,0	95,0	2,10	50,3	83,1	0,62	1,11								
20.11.2007		243	96,2	86,0	96,0	2,17	48,8	84,3	0,67	0,91								
21.11.2007		270	95,2	95,0	95,0	2,38	49,4	84,3	0,66	1,06								
22.11.2007		254	95,9	90,0	95,7	0,13	79,7	79,7	0,24	0,35								
25.11.2007		292	96,7	102,0	96,5	1,96	58,2	88,4	0,67	0,94								
26.11.2007		289	95,4	100,0	95,2	2,00	52,4	86,8	0,62	0,98								
27.11.2007		283	95,4	100,0	95,1	2,25	51,1	85,9	0,66	0,89								
28.11.2007		300	94,7	105,0	94,4	2,68	56,7	83,2	0,59	0,95								
29.11.2007		283	95,4	99,0	95,2	2,05	56,0	85,8	0,68	0,99								

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

